

2006年6月作成(第2版)

ご使用に際しては、この説明書を必ずお読みください  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください

医薬品

# 勃起障害治療薬 タダラフィル錠 20mg

タダラフィル錠



タダラフィル錠は、有効成分タダラフィルの働きにより、勃起障害(ED)を改善し、性交時の十分な勃起や十分な勃起の維持を助ける薬です

## ⚠ 使用上の注意

### ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください
  - (1) 狭心症の治療等のために硝酸剤、あるいは、一酸化窒素(NO) 供与剤(ニトログリセリン、亜硝酸アミル、硝酸イソソルビド等)を服用している人
  - (2) 重度の心臓病の人、あるいは、最近6ヶ月以内に心筋梗塞や狭心症等による心臓発作を起こしたことがある人
  - (3) 最近6ヶ月以内に脳梗塞・脳出血等の脳卒中の発作を起こしたことがある人
  - (4) 低血圧(90/50mmHg以下)の人、あるいは、高血圧(170/100mmHg以上)の人
  - (5) 前立腺疾患に伴う症状や高血圧の治療等のために $\alpha$ 遮断薬を服用している人
  - (6) 本剤に含まれる成分によって過敏症状(発疹・発赤・かゆみ・むくみ等)、あるいは、勃起が4時間以上持続する症状を起こしたことがある人
  - (7) 女性、あるいは、18歳未満の人
2. 本剤を服用している間は、他の勃起不全治療薬を服用しないでください
3. 服用後数時間は、自動車の運転や機械の操作を行わないでください



### 相談すること

医師の処方に基づいて服用してください